

Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWBAB0636750906

KvK: 67682065

088 88 90 100

info@waterschaplimburg.nl

www.waterschaplimburg.nl

AANGETEKEND

De heer [redacted]
Per e-mail verzonden aan:
[redacted]@xs4all.nl

datum 17 mei 2024
uw kenmerk
zaaknr. 2024-Z4468
documentnr. WLD0C-812315433-46036
onderwerp Besluit op Woo-verzoek

Geachte heer [redacted]

Op 2 mei 2024 ontving ik uw verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoek heeft u mij verzocht aan u te verstrekken en openbaar te maken:

De peilgegevens en de wijzigingen op de stuwen rond Schadijkerweg, Kempweg en Campsbosweg te Schadijk, van de afgelopen 2 jaar. Het betreft specifiek de waterstand, de afvoer en de grondwaterstand, maar ook de hoogte van de stuwen en de wijzigingen hierop. Ook wenst u het peilbesluit te ontvangen die op dit gebied betrekking heeft.

Reikwijdte van uw verzoek

Desgevraagd heeft u uw verzoek gespecificeerd, te weten dat u de gegevens wilt ontvangen van de volgende drie stuwen: L_PST_GRM_SCH_0001, L_PST_GRM_SCH_0002 en L_PST_GRM_SCH_0003.

Openbare documenten

Uitgangspunt van de Woo is dat documenten, die onder een bestuursorgaan berusten, worden verstrekt tenzij een van de in de Woo genoemde uitzonderingsgronden van hoofdstuk 5 van de Woo van toepassing zijn. Informatie die reeds openbaar is gemaakt, valt strikt genomen niet meer onder de Woo. Openbare informatie kan namelijk niet nogmaals openbaar worden gemaakt.

Zoekslag

Naar aanleiding van uw verzoek is een zoekslag naar documenten uitgevoerd binnen het waterschap. Deze zoekslag is verricht door medewerkers van het waterschap die betrokken zijn bij het onderwerp waar uw verzoek betrekking op heeft. Er is gezocht in het zaakstelsel van het waterschap. In dit stelsel worden alle documenten en correspondentie opgeslagen en bewaard. Bij deze zoekslag is gezocht naar documenten die binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen.

Aangetroffen documenten

Naar aanleiding van uw verzoek is één document aangetroffen die binnen de reikwijdte van uw verzoek valt. Dit document is geïnventariseerd in de onderstaande lijst.

Toelichting bij inventarisatielijst

De documenten worden geheel, deels of niet verstrekt. Gehele verstrekking betekent dat er niets is zwartgelakt in een document. Gedeeltelijke verstrekking betekent dat de inhoud van het document deels is zwartgelakt. Dat kan een of meerdere onderdelen van het document betreffen. Als een document niet wordt verstrekt, betekent dit dat er sprake is van een wettelijke uitzonderingsgrond of dat het een openbaar document betreft.

Inventarisatielijst		Wordt verstrekt			Uitzonderingsgrond(en) Woo	Openbaar
Nr.	Document	Geheel	Deels	Niet		
1	1 Peilen en stuwstanden		X		5.1.2e	Nee

Beoordeling

Openbare informatie

Grondwaterstanden in Nederland zijn te raadplegen via het DINOloket. Deze website is te raadplegen via de volgende link: [Ondergrondgegevens | DINOloket](#). Nu deze informatie openbaar te raadplegen is, valt deze informatie niet meer onder de Woo. Daarnaast kan ik u mededelen dat Waterschap Limburg geen peilbesluiten neemt.

Uitzonderingsgronden hoofdstuk 5 Woo

Bij de beoordeling van het document heb ik geconstateerd dat in het document een persoonsgegeven staat vermeld. Verder acht ik geen andere uitzonderingsgronden van toepassing die aanleiding geven voor niet openbaarmaking van informatie.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Voor de beoordeling of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen prevaleert boven het belang van openbaarmaking van deze persoonsgegevens heb ik meegewogen of de betrokken personen vanuit hun functie regelmatig in de openbaarheid treden of hebben getreden. Hoe minder de betrokkenen vanuit hun functie in de openbaarheid treden, hoe sneller hun privacy prevaleert boven het belang van openbaarmaking. Ten aanzien van op ambtenaren van het waterschap en privépersonen acht ik dat het verstrekken van persoonsgegevens niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, omdat zij niet of minimaal in de openbaarheid treden. Hun persoonsgegevens worden daarom, met toepassing van de uitzonderingsgrond zoals genoemd in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo, niet openbaar gemaakt en zwartgelakt met de aanduiding 5.1.2e.

Buiten verzoek

Strikt genomen valt de informatie over de jaren 2021 en ouder buiten de reikwijdte van het verzoek. Volledigheidshalve wordt deze informatie niet zwartgelakt, maar openbaar gemaakt.

Uitleg bij verstrekte informatie

De stuwen L_PST_GRM_SCH_0001, L_PST_GRM_SCH_0002 en L_PST_GRM_SCH_0003 betreffen handmatige stuwen. In het document is de hoogte van de stuwen weergegeven ten opzichte van de drempelhoogte.

Besluit

Het document zoals opgenomen in de bovenstaande inventarisatielijst wordt aan u verstrekt. Dit document zal ik digitaal aan u verstrekken.

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de volgende pagina is aangegeven hoe u dat kunt doen.

Bel met de heer [redacted] op +31 [redacted] als u vragen heeft. Mailen kan ook naar [redacted]@waterschaplimburg.nl.

Wilt u het zaaknummer 2024-Z4468 noemen als u ons belt of mailt. Dan kunnen wij u beter helpen.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur



E. Keulers
23-05-2024

Mogelijkheden voor het indienen van bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van dit besluit middels toezending daarvan aan u, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- de motivering van het verzoek;
- een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ik verzoek u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar juridischezaken@waterschaplimburg.nl.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen