

**Bezoekadres**

Maria Theresialaan 99  
6043 CX Roermond

**Postadres**

Postbus 2207  
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWBAB0636750906

KvK: 67682065

088 88 90 100

info@waterschaplimburg.nl

www.waterschaplimburg.nl

Mevrouw [redacted] J  
[redacted] J  
[redacted] J [redacted] J

Uitsluitend verzonden per aangetekende e-mail aan: [redacted] J@kpnplanet.nl

datum 17 juli 2025  
uw kenmerk  
zaaknr. 2025-Z5985  
documentnr. WLDOC-812315433-56518  
onderwerp besluit op Woo-verzoek

Beste mevrouw [redacted] J,

Op 31 maart 2025 ontvingen wij uw verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoek heeft u ons verzocht aan u te verstrekken:

Alle documenten over het perceel aan de Roggelsedijk 11b te Meijel, dan wel eerder ongenummerd met betrekking tot gemeente, adviesbureaus, derden en onderlinge communicatie binnen het Waterschap.

**Reikwijdte van uw verzoek**

Desgevraagd heeft u uw verzoek gespecificeerd. U heeft op 16 april jl. telefonisch aangegeven de nog niet openbaar gemaakte documenten te willen ontvangen die betrekking hebben op de ingediende omgevingsmeldingen over de Roggelsedijk 11B, de melding die DSG op grond van de Keur voor de lozing vanaf het perceel Roggelsedijk 11B heeft gedaan en documenten die betrekking hebben op uw handhavingsverzoek en daaruit voortvloeiende inspecties op de locatie Roggelsedijk 11B.

*Openbare documenten*

Uitgangspunt van de Woo is dat documenten, die onder een bestuursorgaan berusten, worden verstrekt tenzij een van de in de Woo genoemde uitzonderingsgronden van hoofdstuk 5 van de Woo van toepassing zijn. Informatie die reeds openbaar is gemaakt, valt strikt genomen niet meer onder de Woo. Openbare informatie kan namelijk niet nogmaals openbaar worden gemaakt.

*Zoekslag*

Naar aanleiding van uw verzoek is een zoekslag naar documenten uitgevoerd binnen het waterschap. Deze zoekslag is verricht door archiefmedewerkers van het waterschap. Er is gezocht in het zaakstelsel van het waterschap. In dit stelsel worden alle documenten en correspondentie opgeslagen en bewaard. Bij deze zoekslag is gezocht naar documenten die binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen en daarbij is de zoekterm "Roggelsedijk 11B" en "Roggelsedijk ongenummerd" in combinatie met "Meijel" gebruikt.

### Zienswijze

Tijdens de inhoudelijke beoordeling van uw Woo-verzoek hebben wij geconstateerd dat de gevraagde informatie mede betrekking heeft op derde belanghebbenden. In het besluitvormingsproces moeten de belangen van deze (rechts)personen op zorgvuldige wijze worden meegenomen en afgewogen. Wij hebben deze (rechts)personen daarom de gelegenheid geboden om een zienswijze naar voren te brengen op het voorgenomen besluit.

Door DSG is verzocht om het algemene e-mailadres info@dsg.nl niet openbaar te maken. Omdat dit een algemeen e-mailadres betreft dat niet herleidbaar is tot personen, is er geen sprake van een persoonsgegeven en is de uitzonderingsgrond 5.1.2e "persoonlijke levenssfeer" niet van toepassing. Daarnaast is het e-mailadres te vinden op de website van dsg waardoor het openbare informatie betreft.

Derhalve nemen wij de zienswijze niet over en worden de documenten inclusief het algemene e-mailadres openbaar gemaakt.

### Aangetroffen documenten

Naar aanleiding van uw verzoek zijn 178 documenten aangetroffen die binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Deze documenten zijn geïnventariseerd in de onderstaande lijst.

#### *Toelichting bij inventarisatielijst*

De documenten worden geheel, deels of niet verstrekt. Gehele verstrekking betekent dat er niets is zwartgelakt in een document. Gedeeltelijke verstrekking betekent dat de inhoud van het document deels is zwartgelakt. Dat kan een of meerdere onderdelen van het document betreffen. Als een document niet wordt verstrekt, betekent dit dat er sprake is van een wettelijke uitzonderingsgrond of dat het een openbaar document betreft.

Inventarisatielijst		Wordt verstrekt			Uitzonderingsgrond(en)	Openbaar
Nr.	Document	Geheel	Deels	Niet	Woo	
1	14-08-24 Foto 1-5.msg		X		5.1.2e	
2	14-08-24 foto's 15-20.msg		X		5.1.2e	
3	14-08-24 foto's 16-19.msg		X		5.1.2e	
4	14-08-24 foto's 6-10.msg		X		5.1.2e	
5	1e zijtak Riool 2.jpg	X				
6	1e zijtak Riool.jpg	X				
7	20200915_1940361.jpg	X				
8	2022-18 Vragen art 32 RVO Fractie VVD - Roggelsedijk 11b te Meijel.pdf	X				
9	2023-Z10803 Vergunningaanvraag voor lozen van hemelwater in oppervlaktewater_DSG Real Estate B_V__ Roggelsedijk 11B te Meijel.msg		X		5.1.2e	
10	2024-Z12833 _ Vergunningaanvraag vertraagd lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak_ Roggelsedijk 11 B		X		5.1.2e	

	te Meijel .msg				
11	7981081_1690969480851_publiceerbareaanvraag.pdf		X		5.1.2e
12	8-5-24 DSG Meijel.msg		X		5.1.2e
13	aanleveren aanpassingsplan en realiseren gewijzigde buffervoorziening.msg		X		5.1.2e
14	Advies commissie DSG Meijel.msg		X		5.1.2e
15	Antw.msg		X		5.1.2e
16	Begin water zijtak krop.jpg	X	X		5.1.2e
17	bermsloot overzijde weg.jpg	X			
18	besluit Watervergunning 26-11-2024 131103_docx.msg		X		5.1.2e
19	Bestand ontvangen van @waterschap limburg_nl.msg		X		5.1.2e
20	Dag Real estate b_v foto's 5.msg		X		5.1.2e
21	document met WL logo 24-04-2024 125338.docx		X		5.1.2e
22	DSG Real B_V Foto's 10.msg		X		5.1.2e
23	DSG geen lozing 14 mei 2024.msg		X		5.1.2e
24	DSG Meijel.msg		X		5.1.2e
25	DSG Real B_V foto's 14.msg		X		5.1.2e
26	DSG Real Estate Meijel (1).msg		X		5.1.2e
27	DSG Real Estate te Meijel.msg		X		5.1.2e
28	duiker roggensedijk.jpg	X			
29	Email melding 20209424.msg		X		5.1.2e
30	Email Re Omgevingsmelding (GeowebID 229457ZGW-zaaknr 2020-Z7633 - overig) wateroverlast bij regen in 20209747.msg		X		5.1.2e
31	Email, Meijel. Meldingenformulier. Vreest wateroverlast 7633 202094124.msg		X		5.1.2e
32	Foto 5_juli 2024.msg		X		5.1.2e
33	Foto 9_Juli 2024.msg		X		5.1.2e
34	Foto slang in bassin.jpg	X			
35	Foto slang in beek 2.jpg	X			
36	Foto slang in beek.jpg	X			
37	Foto zijtak krop .msg		X		5.1.2e
38	Foto_s 24 mei 2024 DSG.msg		X		5.1.2e
39	Foto's 14 mei 2024 _ DSG.msg		X		5.1.2e
40	Foto's 24 mei 2024 DSG.msg		X		5.1.2e
41	Foto's 25 juli 2024 _ 1.msg		X		5.1.2e
42	Foto's 25 juli 2024 _ 2.msg		X		5.1.2e
43	Foto's 30 juli 2024 _ 1.msg		X		5.1.2e
44	Foto's 30 juli 2024 _ 2.msg		X		5.1.2e
45	Foto's 8 juli 2024 _ 1.msg		X		5.1.2e
46	Foto's 8 juli 2024 _ 2.msg		X		5.1.2e

47	FW DSG naar vergunningen Water opvang Roggelsedijk Meijel.msg		X		5.1.2e	
48	FW_ bezwaarschrift zaaknummer 2023-Z10803.msg		X		5.1.2e	
49	FW_ Terugbellen (1).msg		X		5.1.2e	
50	Fwd_ Hydrologische advies DSG.msg		X		5.1.2e	
51	Groot bassin.jpg	X				
52	Grootbassin 2.jpg	X				
53	Grootbassin.jpg	X				
54	Handhavingsverzoek .msg		X		5.1.2e	
55	hoek 1e zijtak riool.jpg	X				
56	hoek groot bassin achter (2).jpg	X				
57	hoek groot bassin achter.jpg	X				
58	image0.jpeg	X				
59	image11.jpeg	X				
60	image12.jpeg	X				
61	image13.jpeg	X				
62	image2.jpeg	X				
63	image3.jpeg	X				
64	image4.jpeg	X				
65	image5.jpeg	X				
65	image6.jpeg	X				
67	image7.jpeg	X				
68	image8.jpeg		X		5.1.2e	
69	image9.jpeg		X		5.1.2e	
70	inspectie 08-07-2024_ DSG te Meijel.msg		X		5.1.2e	
71	KCCmelding rapport - 2020-09-24T091925.200.pdf		X		5.1.2e	
72	Klein bassin.jpg	X				
73	Kleinbassin 2.jpg	X				
74	kleinbassin.jpg	X				
75	locatie verzakking.png	X				
76	locatie waar slang lag.jpg	X				
77	Locatie water zijtak krop.png	X				
78	Lozing DSG Meijel.msg		X		5.1.2e	
79	Mail naar gemeente Roggelseweg Meijel.msg		X		5.1.2e	
80	Melding Roggelsedijk 11B.msg		X		5.1.2e	
81	memo 07-02-2025 083552.docx		X		5.1.2e	
82	memo 08-05-2024 113958.docx		X		5.1.2e	
83	memo 23-05-1024 132426.pdf			X		Ja, nr. 66 Woo-verzoek DSG Roggelsedijk
84	memo 08-07-2024 132927 definitief.pdf		X		5.1.2e	
85	memo 08-07-2024 132927.docx		X		5.1.2e	

86	memo 14-08-2024 120350 definitief.pdf		X	5.1.2e	
87	memo 14-08-2024 120350.docx		X	5.1.2e	
88	memo 15-10-2024 063158.docx		X	5.1.2e	
89	memo 24-05-2024 074647.docx		X	5.1.2e	
90	memo 24-05-2024 074647_docx.msg		X	5.1.2e	
91	memo 28-05-2024 053959.docx		X	5.1.2e	
92	memo hydrologischonderzoek (1).docx		X	5.1.2e	
93	memo hydrologischonderzoek.msg		X	5.1.2e	
94	NAP hoogte inmeten ter hoogte van Roggersedijk 11b te Meijel.msg		X	5.1.2e	
95	ontvangstbevestiging.docx		X	5.1.2e	
96	overstort buizen.jpg	X			
97	overstortbuizen.jpg	X			
98	Pomp_ Capaciteit foto.msg		X	5.1.2e	
99	Rapport Invoer omgevingsmelding GeowebID 246749.pdf		X	5.1.2e	
100	RE bestuurssecretariaat op Bijpraatmomentje.msg		X	5.1.2e	
101	RE ivm adviesloket WSL Meijel water lozen .msg		X	5.1.2e	
102	Re WSL Meijel water lozen .msg		X	5.1.2e	
103	RE Te overleggen plannen.msg		X	5.1.2e	
104	RE_ 2022-Z454 Vooroverleg inzake Watermanagement Roggersedijk 11B te Meijel (1).msg		X	5.1.2e	
105	RE_ 2024-Z12833 _ Vergunningaanvraag vertraagd lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak_ Roggersedijk 11 B te Meijel.msg		X	5.1.2e	
106	RE_ 2024-Z12833 Vergunning vertraagd lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak_ Roggersedijk 11 B te Meijel.msg		X	5.1.2e	
107	RE_ advies bezwarencommissie bezwaar en verslag hoorzitting van 15-8-2024.msg		X	5.1.2e	
108	RE_ Advies commissie DSG Meijel.msg		X	5.1.2e	
109	RE_ bezwaar _ handhavingsverzoek (4).msg		X	5.1.2e, buiten reikwijdte	
110	RE_ bezwaar _ handhavingsverzoek.msg		X	5.1.2e	
111	RE_ DSG Meijel.msg		X	5.1.2e	
112	RE_ DSG Real Estate Meijel.msg		X	5.1.2e	
113	RE_ Hydrologische advies DSG.msg		X	5.1.2e	
114	RE_ heeft 'besluit Watervergunning 26-11-2024 131103' met u gedeeld_ bezwaar (2).msg		X	5.1.2e	
115	RE_ Melding Roggersedijk 11B Meijel.msg		X	5.1.2e	
116	Re_ memo 24-05-2024 074647_docx		X	5.1.2e	

	(1).msg				
117	Re_ memo 24-05-2024 074647_ docx (4).msg		X		5.1.2e
118	RE_ memo hydrologischonderzoek.msg		X		5.1.2e
119	Re_ Roggelsedijk Meijel.msg		X		5.1.2e
120	RE_ Telefoonnotitie.msg		X		5.1.2e
121	RE_(2).msg			X	Ja, nr. 53 Woo-verzoek DSG Roggelsedijk
122	RE_ vragen lozingsvergunning Waterschap - locatie Roggelsedijk 11B Meijel - gemeente Peel en Maas (1).msg		X		5.1.2e
123	RE_ vragen lozingsvergunning Waterschap - locatie Roggelsedijk 11B Meijel - gemeente Peel en Maas.msg		X		5.1.2e
124	Roggelsedijk Meijel.msg		X		5.1.2e
125	Situatie DSG mei 2024.docx			X	Ja, Woo-verzoek DSG deelbesluit II
126	slang (2).jpg	X			
127	Slang (3).jpg	X			
128	slang (4).jpg	X			
129	Slang 2.jpg	X			
130	slang achter hek.jpg	X			
131	slang close-up.jpg	X			
132	Slang naar groot bassin.jpg	X			
133	Slang op kant (2).jpg	X			
134	Slang op kant.jpg	X			
135	Slang.jpg	X			
136	Te overleggen plannen.msg		X		5.1.2e
137	telefoonnotitie 24 april 2024.docx		X		5.1.2e
138	telefoonnotitie 27 mrt 2024.msg		X		5.1.2e
139	Tijdelijke toestemming voor lozen hemelwater op de Zijtak Krop.msg		X		5.1.2e
140	Uitgaande correspondentie 18-02-2025 114428.pdf		X		5.1.2e
141	Update voor melding 24 05 1100.msg		X		5.1.2e
142	Uw melding 23 08 078 is afgemeld.msg		X		5.1.2e
143	Uw melding 24 05 1100 is afgemeld.msg		X		5.1.2e
144	Vergunning DSG Meijel.msg		X		5.1.2e
145	Vergunning Roggelsedijk Meijel.msg		X		5.1.2e
146	Verslag 06-01-2025.docx		X		5.1.2e
147	Verslag 06-02-2025.docx		X		5.1.2e
148	Verslag 09-01-2025.docx		X		5.1.2e
149	Verslag 17-01-2025.docx		X		5.1.2e

150	Verslag 20-02-2025.docx		X		5.1.2e	
151	Verslag 20-03-2025.docx		X		5.1.2e	
152	Verslag 31-01-2025.docx		X		5.1.2e	
153	verzakking zijtak krop (2).jpg	X				
154	verzakking zijtak krop.jpg	X				
155	voormalig locatie slang.jpg	X				
156	water 1e zijtak riool.jpg	X				
157	water bermsloot (2).jpg	X				
158	water bermsloot (3).jpg	X				
159	water bermsloot (4).jpg	X				
160	Water bermsloot (5).jpg	X				
161	water bermsloot 2.jpg	X				
162	Water bermsloot.jpg	X				
163	Water groot bassin.jpg	X				
164	water in kas midden.jpg	X				
165	water in kas rechts.jpg	X				
166	water klein bassin.jpg	X				
167	water t.o.v. buizen klein bassin.jpg	X				
168	water zijtak krop.jpg	X				
169	Waterstand bermsloot.jpg	X				
170	Waterstand groot bassin (2).jpg	X				
171	Waterstand groot bassin (3).jpg	X				
172	waterstand groot bassin.jpg	X				
173	Waterstand klein bassin (2).jpg	X				
174	Waterstand klein bassin.jpg	X				
175	Waterstand zijtak krop.jpg	X				
176	zijtak krop (2).jpg	X				
177	Zijtak krop droog.jpg	X				
178	Zijtak krop.jpg	X				

## Beoordeling

### *Openbare documenten*

Bij de beoordeling van de aangetroffen documenten heb ik geconstateerd dat er een aantal documenten openbaar zijn. Deze documenten vallen daardoor niet meer onder de Woo en worden niet meer verstrekt cq. openbaar gemaakt. De documenten zijn te raadplegen via: [Dossier - Woo-verzoek DSG Roggelsedijk](#) en [Dossier - Woo-verzoek DSG Roggelsedijk Deelbesluit II](#)

### *Uitzonderingsgronden hoofdstuk 5 Woo*

Bij de beoordeling van de documenten heb ik geconstateerd dat in de documenten persoonsgegevens staan vermeld, zoals namen, functienamen, e-mailadressen en telefoonnummers. Verder acht ik geen andere uitzonderingsgronden van toepassing die aanleiding geven voor niet openbaarmaking van informatie.

#### Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Voor de beoordeling of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen prevaleert boven het belang van openbaarmaking van deze persoonsgegevens heb ik meegewogen of de betrokken personen vanuit hun functie regelmatig in de openbaarheid treden of hebben getreden. Hoe minder de betrokkenen vanuit hun functie in de openbaarheid treden, hoe sneller hun privacy prevaleert boven het belang van openbaarmaking. Ten aanzien van op ambtenaren van het waterschap en privépersonen acht ik dat het verstrekken van persoonsgegevens niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, omdat zij niet of minimaal in de openbaarheid treden. Hun persoonsgegevens worden daarom, met toepassing van de uitzonderingsgrond zoals genoemd in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo, niet openbaar gemaakt en zwartgelakt met de aanduiding "J".

#### *Buiten verzoek*

Als een onderdeel buiten de reikwijdte van het verzoek valt, dan is dit aangegeven met "T" in de documenten.

#### **Besluit**

De documenten zoals opgenomen in de bovenstaande inventarisatielijst worden aan u verstrekt. Deze documenten zal ik digitaal aan u verstrekken. U ontvangt de documenten via onze digitale dienst voor het versturen van veel of omvangrijke bestanden, via <https://transfer.waterschaplimburg.nl>.

#### **Bent u het niet eens met het besluit?**

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de volgende pagina is aangegeven hoe u dat kunt doen.

Bel met [redacted] op +31 [redacted] als u vragen heeft. Mailen kan ook naar [redacted]@waterschaplimburg.nl.

Wilt u het zaaknummer 2025-Z5985 noemen als u ons belt of mailt. Dan kunnen wij u beter helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens het dagelijks bestuur,



Jolanda Breuer  
16-07-2025

drs. J.J. (Jolanda) Breuer RA  
directeur

**Mogelijkheden voor het indienen van bezwaar**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van dit besluit middels toezending daarvan aan u, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- de motivering van het bezwaar.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via:

<https://formulieren.waterschaplimburg.nl/formulier-indienen/>

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- de motivering van het verzoek;
- een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ik verzoek u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [juridischezaken@waterschaplimburg.nl](mailto:juridischezaken@waterschaplimburg.nl).

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen