

**Van:** [redacted] <[redacted]@waterschaplimburg.nl>  
**Verzonden:** 15-12-2023 17:11  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** omgevingsmeldingen <omgevingsmeldingen@waterschaplimburg.nl>  
**BCC:** [redacted] <[redacted]@waterschaplimburg.nl>  
**Onderwerp:** 2023-Z15629 Waterstand Holsterbeek

---

Geachte heer [redacted]

Bedankt voor uw melding inzake het waterpeil in de Holsterbeek. Deze beek heeft onze aandacht, we hebben vandaag de stuw lager gezet om het peil te laten zakken en ook de beverproblematiek pakken we aan binnen de gestelde kaders. Naast het verlagen van dammen middels een ecologisch- en hydrologisch advies heb ik vandaag een verzoek gedaan voor het plaatsen van 'beaver deciever' door de dam (buis door de dam) om zo hopelijk het peil te kunnen stabiliseren. Daarnaast lopen er nog andere maatregelen die hopelijk de overlast veroorzaakt door de bever terugdringt.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted]  
+31 [redacted]  
Werkzaam op: ma di wo do vr



met de omgeving, voor de omgeving



Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen